

ECUADOR
EMISIONES WATERLOW & SONS
VARIACIONES DE PERFORACIÓN
1897-1928

Tomo 1

1897 Sellos postales. Serie ordinaria. Escudo de armas

1899 Sellos postales. Escudo de armas sobrecargado

Dr. Luis Carlo P.

ifcarlo@telconet.net

Whatsapp: 593 999 316 923

Dirección postal:

Casilla 09-01-3403

Guayaquil, Ecuador 09110

ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS
1897 SERIE ORDINARIA: ESCUDO DE ARMAS
Escudo de Armas de la República del Ecuador



1 centavo verde



2 centavos rojo naranja



5 centavos café rojo



10 centavos café



20 centavos amarillo



50 centavos azul



1 sucre gris



5 sucres café lila

ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS
1897 SERIE ORDINARIA: ESCUDO DE ARMAS
1 CENTAVO VERDE

Perforación Tipo 1: Variable



Perf. 13.8 x 14.1



Perf. 13.9 x 13.8



Perf. 14 x 13.5

Perforación Tipo 4: 14



Perf. 14



Perf. 14.1



14 x 14.1 x 14 x 14

Perforación Tipo 5: 14.4 – 14.8



Perf. 14.4



Perf. 14.8



Perf. 14.4 x 14.8



Perf. 14.8 x 14.4



Perf. 14.8 x 14.5

Perforación Tipo 6: 15



Perf. 15



Perf. 14.8 x 15



Perf. 14.9 x 15



Perf. 15 x 14.8



Perf. 15 x 14.9

ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS

1897 SERIE ORDINARIA: ESCUDO DE ARMAS

1 CENTAVO VERDE

Perforación Tipo 7: 16



Perf. 15.7



Perf. 15.8



Perf. 15.9



Perf. 15.7 x 15.8




Perf. 15.7 x 15.9



Perf. 15.7 x 15.8



Perf. 15.8



ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS
 1897 SERIE ORDINARIA: ESCUDO DE ARMAS
 2 CENTAVOS ROJO NARANJA

Perforación Tipo 1: Variable



Perf. 13.5 x 13.9



Perf. 13.5 x 14



Perf. 13.8 x 13.7



Perf. 13.8 x 13.9



Perf. 13.9 x 13.6



Perf. 13.9 x 13.8



Perf. 14 x 13.8



Perf. 14 x 13.9



Perf. 14.1 x 13.5



Perf. 14.1 x 13.8



Perf. 14.1 x 13.9



13.4 x 14 x 13.4 x 13.5



13.4 x 13.8 x 13.4 x 13.5



13.5 x 14 x 13.4 x 13.4



14 x 13.5 x 13.5 x 13.9

ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS
1897 SERIE ORDINARIA: ESCUDO DE ARMAS
2 CENTAVOS ROJO NARANJA

Perforación Tipo 1: Variable



Perf. 13.6 x 13.9



Perf. 13.9 x 13.8

Perforación Tipo 4: 14



Perf. 14



Perf. 14.1



Perf. 14.1 x 14

Perforación Tipo 5: 14.4 – 14.8



Perf. 14.5



Perf. 14.6



Perf. 14.8

ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS
1897 SERIE ORDINARIA: ESCUDO DE ARMAS
2 CENTAVOS ROJO NARANJA

Perforación Tipo 5: 14.4 – 14.8



Perf. 14.4 x 14.8



Perf. 14.5 x 14.7



Perf. 14.6 x 14.4



Perf. 14.7 x 14.7



Perf. 14.8 x 14.4



Perf. 14.8 x 14.5

Perforación Tipo 6: 15



Perf. 14.9



Perf. 15



Perf. 14.8 x 15



Perf. 14.9 x 15

ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS
 1897 SERIE ORDINARIA: ESCUDO DE ARMAS
 2 CENTAVOS ROJO NARANJA

Perforación Tipo 7: 16



Perf. 15.7



Perf. 15.8



Perf. 15.9



Perf. 15.8 x 15.7



Perf. 15.9 x 15.8

PERFORACION DESPLAZADA



Perf. 15.8

Perforación Tipo 8: Mixta



Perf. 14 x 14.4



Perf. 14.4 x 13.8



14 x 14 x 14 x 14.4



14 x 14 x 14.4 x 14



14.4 x 14 x 14.1 x 14

ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS
 1897 SERIE ORDINARIA: ESCUDO DE ARMAS
 5 CENTAVOS CAFÉ ROJO

Perforación Tipo 1: Variable



Perf. 13.4 x 13.8



Perf. 13.5 x 13.9



Perf. 13.5 x 14



Perf. 13.6 x 14



Perf. 14 x 13.5



Perf. 14 x 13.7



Perf. 14 x 13.8



Perf. 14.1 x 13.5



Perf. 14.1 x 13.9



13.5 x 13.5 x 13.5 x 14



13.5 x 14 x 13.5 x 13.5



14 x 13.5 x 13.5 x 14



14 x 13.9 x 13.8 x 14

ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS
 1897 SERIE ORDINARIA: ESCUDO DE ARMAS
 5 CENTAVOS CAFÉ ROJO

Perforación Tipo 4: 14



Perf. 14



Perf. 14.1 x 14

Perforación Tipo 5: 14.4 – 14.8



Perf. 14.6



Perf. 14.7



Perf. 14.8



Perf. 14.4 x 14.6



Perf. 14.4 x 14.8



Perf. 14.4 x 14.5



Perf. 14.7 x 14.8



Perf. 14.8 x 14.4



Perf. 14.8 x 14.7



14.4 x 14.8 x 14.4 x 14.4



14.7 x 14.6 x 14.8 x 14.6

ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS
1897 SERIE ORDINARIA: ESCUDO DE ARMAS
5 CENTAVOS CAFÉ ROJO

Perforación Tipo 6: 15



Perf. 14.9



Perf. 15



Perf. 15

Perforación Tipo 7: 16



Perf. 15.6



Perf. 15.9

Perforación Tipo 8: Mixta



15 x 15 x 14 x 15

ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS

1897 SERIE ORDINARIA: ESCUDO DE ARMAS

10 CENTAVOS CAFE

Perforación Tipo 1: Variable



Perf. 13.4 x 14



Perf. 13.5 x 12.9



Perf. 13.5 x 14



Perf. 13.8 x 14



Perf. 13.9 x 14



Perf. 14 x 13.3



Perf. 14 x 13.7







Perf. 14 x 13.8



14 x 13.5 x 13.5 x 14



14 x 13.6 x 13.8 x 13.7



ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS
1897 SERIE ORDINARIA: ESCUDO DE ARMAS
10 CENTAVOS CAFE

Perforación Tipo 4: 14



Perf. 14



Perf. 14 x 14.1

Perforación Tipo 5: 14.4 – 14.8



Perf. 14.4



Perf. 14.5



Perf. 14.7



Perf. 14.8



Perf. 14.4 x 14.8



Perf. 14.5 x 14.6



Perf. 14.5 x 14.8



Perf. 14.8 x 14.4

ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS
1897 SERIE ORDINARIA: ESCUDO DE ARMAS
10 CENTAVOS CAFE

Perforación Tipo 6: 15



Perf. 15



Perf. 14.9 x 15



Perf. 15 x 14.8



Perf. 15 x 14.8

Perforación Tipo 7: 16



Perf. 15.9

Perforación Tipo 8: Mixta



Perf. 14.4 x 14

ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS
1897 SERIE ORDINARIA: ESCUDO DE ARMAS
20 CENTAVOS AMARILLO

Perforación Tipo 1: Variable



Perf. 13.5 x 14



Perf. 13.9 x 14



Perf. 14 x 13..8



13.5 x 13.3 x 13.5 x 13.7



Perf. 14 x 13.7

Perforación Tipo 4: 14



Perf. 14



Perf. 14.1



Perf. 14.1 x 14

ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS
1897 SERIE ORDINARIA: ESCUDO DE ARMAS
20 CENTAVOS AMARILLO

Perforación Tipo 5: 14.4 – 14.8



Perf. 14.4



Perf. 14.8



Perf. 14.4 x 14.8



Perf. 14.8 x 14.4

Perforación Tipo 6: 15



Perf. 15



Perf. 15 x 14.8

Perforación Tipo 7: 16



Perf. 15.8



Perf. 15.9



Perf. 14 x 13.7

ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS
1897 SERIE ORDINARIA: ESCUDO DE ARMAS
50 CENTAVOS AZUL

Perforación Tipo 1: Variable



Perf. 13.4 x 14



Perf. 13.5 x 14



Perf. 13.6 x 14



Perf. 14 x 13.6



Perf. 14 x 13.8



14 x 14 x 14 x 13.6

Perforación Tipo 4: 14



Perf. 14



Perf. 14.1



Perf. 14

ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS
1897 SERIE ORDINARIA: ESCUDO DE ARMAS
50 CENTAVOS AZUL

Perforación Tipo 5: 14.4 – 14.8



Perf. 14.4



Perf. 14.6



Perf. 14.7



Perf. 14.8



Perf. 14.8 x 14.6



Perf. 14.8 x 14.7



14.6 x 14.7 x 14.8 x 14.7



Perf. 14.8 x 14.6

Perforación Tipo 6: 15



Perf. 15



Perf. 14.8 x 15

ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS
1897 SERIE ORDINARIA: ESCUDO DE ARMAS
50 CENTAVOS AZUL

Perforación Tipo 7: 16



Perf. 15.7



Perf. 15.8



Perf. 15.9



Perf. 15.8 x 15.7



15.8 x 15.5 x 15.8 x 15.8



Perf. 15



Perf. 14.8 x 15

PERFORACION DESPLAZADA



Perf. 15.8



Perf. 15.8

ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS
 1897 SERIE ORDINARIA: ESCUDO DE ARMAS
 1 SUCRE GRIS

Perforación Tipo 5: 14.4 – 14.8



Perf. 14.4



Perf. 14.6



Perf. 14.7



Perf. 14.8



Perf. 14.4 x 14.5



Perf. 14.4 x 14.6



Perf. 14.4 x 14.8



Perf. 14.8 x 14.4



Perf. 14.8 x 14.6



14.8 x 14.4 x 14.8 x 14.5



14.8 x 14.8 x 14.6 x 14.8

ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS
1897 SERIE ORDINARIA: ESCUDO DE ARMAS
1 SUCRE GRIS

Perforación Tipo 5: 14.4 – 14.8



Perf. 14.8



Perf. 14.4 x 14.8

Perforación Tipo 6: 15



Perf. 15



Perf. 15 x 14.8

ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS
 1897 SERIE ORDINARIA: ESCUDO DE ARMAS
 5 SUCRES CAFÉ LILA

Perforación Tipo 5: 14.4 – 14.8



Perf. 14.4



Perf. 14.6



Perf. 14.8



Perf. 14.4 x 14.6



Perf. 14.4 x 14.8



Perf. 14.5 x 14.8



Perf. 14.8 x 14.4



Perf. 14.8 x 14.6



Perf. 14.4 x 14.8



Perf. 14.8 x 14.4

Perforación Tipo 6: 15



Perf. 15

ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS
1899 SERIE ORDINARIA SOBRECARGADA: ESCUDO DE ARMAS
Escudo de Armas de la República del Ecuador con sobrecarga de nuevo valor



1c en 2c rojo naranja



5c en 10c café

1 CENTAVO EN 2 CENTAVOS ROJO NARANJA

Perforación Tipo 1: Variable



Perf. 13.7 x 13.9



Perf. 14 x 13.5



Perf. 14 x 13.6



Perf. 14 x 13.7

Perforación Tipo 4: 14



Perf. 14



Perf. 14 x 14.1

ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS
1899 SERIE ORDINARIA SOBRECARGADA: ESCUDO DE ARMAS
1 CENTAVO EN 2 CENTAVOS ROJO NARANJA

Perforación Tipo 4: 14

SOBRECARGA INVERTIDA



Perf. 14

Perforación Tipo 5: 14.4 – 14.8



Perf. 14.8



Perf. 14.4 x 14.8

SOBRECARGA INVERTIDA



Perf. 14.8 x 14.4

ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS
1899 SERIE ORDINARIA SOBRECARGADA: ESCUDO DE ARMAS
5 CENTAVOS EN 10 CENTAVOS CAFE

Perforación Tipo 1: Variable



Perf. 14 x 13.5



Perf. 14 x 13.8

Perforación Tipo 3: 13.85



Perf. 13.9

Perforación Tipo 4: 14



Perf. 14



Perf. 14.1



Perf. 14 x 14.1



Perf. 14.1 x 14

ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS
1899 SERIE ORDINARIA SOBRECARGADA: ESCUDO DE ARMAS
5 CENTAVOS EN 10 CENTAVOS CAFE

Perforación Tipo 5: 14.4 – 14.8



Perf. 14.8

Perforación Tipo 7: 16



Perf. 15.8



Perf. 15.9

Perforación Tipo 8: Mixta



Perf. 14.4 x 14